

GK 屋形テント

意匠登録 第407442・467072



日本製



- ○手軽に運べ、スピーディーに組み立てられます。
- ○使用パイプは $31.8 \phi \times 1.4$ mm (高張力鋼材 溶融亜鉛メッキ仕上げ)。
- ○天幕はポリエステル 白帆布(防炎・防水・防カビ・ターポセット加工) ポリエステル ストライプ帆布(防水)の2通りを準備しており、用途に応じてお選びいただけます。



▲GK1号型(白)1.5K×2K



▲ GK2号型(白)2K×3K




▲ GK2号型 (若竹/白) ストライプ幅 460mm



▲GK2号型 (ブルー /白) ストライプ幅 460mm



▲ GK2 号型 (オレンジ/白) ストライプ幅 460mm



※3号型のカラーは特注になります。

規格

●サイズ

規格	寸法(間〔mm〕)	面積(㎡〔坪〕)			
GK1 号型	$1.5 \times 2 (2690 \times 3580)$	9.6 (3)			
GK2号型	2×3 (3580 × 5350)	19.2 (6)			
GK3号型	2×4 (3580 × 7130)	25.5 (8)			

※GK34・35号は別注になります。その他サイズも製作可能です。

規格	寸法(間〔mm〕)	面積(m゚〔坪〕)
GK5 号型	$1 \times 1.5 (1790 \times 2690)$	4.8 (1.5)
GK34号型	3×4 (5300 × 7060)	38.4 (12)
GK35 号型	3 × 5 (5300 × 8810)	48.1 (15)

GKシリーズの規格詳細は14ページ、価格表は裏表紙をご覧下さい

GK ランダム


昭和62年意匠登録 第001279



日本製

特長

- ○階段、傾斜地等に水平設置ができる支柱伸縮式です。
- ○高さは 1.35m ~ 2mまで自在に変えることができます。
- ○天幕は防力ビ加工を施しています。





▲ワンタッチスライド式

優れた安全性 優れた機能性 優れた耐久性

GK ランダムは設置する場所の傾斜に合わせて自由に支柱 の高さを調節することができるので、階段部や平らな 土地がない場所にも設置することが可能です。

規格

●サイズ

規格	寸法(間〔mm〕)	面積(m゚〔坪〕)
GK1号型ランダム	$1.5 \times 2 (2690 \times 3580)$	9.6 (3)
GK2号型ランダム	2 × 3 (3580 × 5350)	19.2 (6)

※その他サイズも製作可能です。

GK 片屋根型テント

特長

○雨が後方に流れますので、各種イベントの受付・販売所に最適です。



▲片屋根型



片屋根型テントフレーム組み立てのポイント クロメートメッキ(金色)の支柱部分が正面(背が高い方より)右側の位置になるように配列して下さい。

規格

●サイズ

規格	寸法 (間 [mm])	面積 (㎡ 〔坪〕)
GK片屋根型	1×1.5 (1800×2685)	4.7 (1.5)
GK片屋根型	1 × 2 (1800 × 3560)	6.4 (2)
GK片屋根型	1.5 × 2 (2685 × 3560)	9.6 (3)

※その他サイズも製作可能です。

GK 天幕 横幕オプション



オプション

■着脱が容易なバックル式も製作可能です。

エステル帆布

防カビ加工

※通常在庫品以外は別注品になります。









白

赤色

若竹

グリーン

グリーン購入法 適合商品(防炎) ※別注品になります。





グリーン購入法

製品やサービスを購入する際に、環境を 考慮し、必要性をよく考え、環境への負 荷ができるだけ少ないものを選んで購入 する事です。



白(防炎)



グリーン購入法 集会用テントの判断基準

使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステ ル繊維を使用した製品については、再生 PET 樹脂(PET ボト ルまたは繊維製品等を原材料として再利用されるもの)から得 られるポリエステルが繊維部分の重量比で10%以上使用され ていること。

オプション

- ○展示即売会等で連棟する場合は隣の店との仕切りに有効です。
- ○テント内の明るさを必要とする場合、または中の展示物を見せたい 場合は、透明の横幕をご利用下さい。





▲四方幕付(三方幕+一方幕)



▲三方幕付(透明糸入り)





GK オプション

特長

- ○テントをより快適にご利用していただくために各種オプションをご用意いたしました。
- ○雨や風といった自然現象への対応や持ち運びの利便性を重視し、テント自体の付加価値を高める パーツシリーズです。

■フレーム収納袋



テントのフレームをまとめて収納できる専用の 収納袋です。バラつかず、持ち運びにも大変便利 です。

■雨樋(中継用)



雨の時に大変重宝するテント専用の雨樋です。 前枠用は取付金具が必要となります。 また、中継用はシートのみでご利用いただくことができます。

■雨樋(前枠用)



▲雨樋の付属金具使用例

■ KT ウェイト







▲2段積み使用例




▲ 20kg タイプ

KT ウェイトは

コストと汎用性を最優先した集会用テント の支柱安定商品です。

また、安定性を高めるために積み重ねて ご利用いただくことも可能です。

鋳物製 重量約 10、20kg メッキ製 重量約 20kg



※ 10kg タイプは厚みが 55mm となります。

GK モンタニヤ

意匠登録 第407442・467072

特長

- ○屋根部分のフレーム上部から更にテンションをかけるため、屋根の優雅な曲線を表現した美しいフォルムが自慢のテントです。
- ○場所を選ばず、あらゆる用途での使用が可能です。

ヨーロピアン風透明フィルム使用窓付横幕

※付属品としてカーテンレー ルランナーもご用意しており ます。











カラーバリエーション

















カラーバリエーション







グリーン/白



規格


●サイズ

規格	寸法 (間 [mm])	面積(㎡〔坪〕)
GKモンタニヤ I 型	2×2 (3580 × 3580)	12.8 (4)
GKモンタニヤⅡ型	2 × 4 (3580 × 7130)	25.5 (8)

荷姿


G K <屋 形 テ ン ト > 1 号 型 -梱包サイズ- 総重量 43kg (44kg)

	GK 1 号型 NO. 1
形状	:切り妻型 ※()の数は柱2mタイプ
重量	: 22kg (23kg)
長さ	: 1885 (2085)
幅	: 206
高さ	: 145
内容物	:1.5桁×2、支柱×4 ※ランダムは支柱+1kg/本












天幕規格 T-1 W500×D100×H650約11kg


G K <屋 形 テ ン ト > 2 号 型 - 梱包サイズー 総重量 73kg (74kg)

	GK2号型 NO.1
形状	:切り妻型 ※()の数は柱2mタイプ
重量	: 24kg (25kg)
長さ	: 1860 (2060)
幅	: 285
高さ	: 110
内容物	:角柱×4、中柱×2
	※ランダムは支柱 +1kg / 本












	GK2号型 NO.3
形状	: 切り妻型
重量	: 28kg
長さ	: 2095
幅	: 285
高さ	: 123
内容物	: 合掌×6、棟×1、1.5桁×2

2095

天幕規格 T-2 W550×D150×H650約18kg

テント各部の構成と名称



単位:mm

サイズ 名称	GK 1号型	GK 2号型
❶棟	1本	1本
2桁	短2本 長2本	短4本 長3本
3合掌	4本	6本
4中柱	0	2本
5角柱	4本	4本

TONEUT SHELLES

Mr. Durelle クイックテント




○60秒で設営できる、部品一体式クイックテント。

特許取得 第 3384445 号・第 3697399 号・第 3675769 号 (PATENT NUMBER)

ジョイント説明



天幕カラーバリエーション



材質

- ●フレーム /スチール・アルミ複合タイプ:支柱スチール, 桁アルミ, 白粉体塗装総アルミタイプ:支柱アルミ, 桁アルミ, アルマイト加工
- ●接合部/強化プラスチック(グラスファイバー+ナイロン6化合物)
- ●天幕生地/ポリエステル100% 500D・ポリウレタン塗布 耐水圧1500mm以上 防炎認定品 紫外線吸収剤配合 紫外線遮蔽率99.9%以上 上記[01]赤/白天幕のみ 軽量ターポリン製

付属品



- ・フレーム収納袋
- ・天幕収納袋
 校 ロープ (白左 4
- ・杭・ロ―プ(自在付)各4本 (T24/36/37サイズ:杭6本)





価格表

フレーム; スチール アルミ 6063 複合タイプ 白粉体塗装 天幕; ポリエステル 100% 500D

標準小売価格(税抜) 寸法/(mm)

商品番号	テントサイズ	軒高	全高	総重量 (kg)	セット	フレームのみ	天幕のみ	一方幕	H2100	三方幕	H2100	透明一方幕
T-11	1800 × 1800	1810	2540	24	¥68,000	¥42,500	¥28,900	W1800	¥ 10,100	W5400	¥ 30,300	¥13,300
T-12	1800 × 2700	2220	3100	34	¥91,000	¥50,900	¥44,300	W2700	¥ 14,100	W6300	¥ 34,300	¥18,900
T-13	1800 × 3600	2220	3100	38	¥118,000	¥63,000	¥60,900	W3600	¥ 16,100	W7200	¥ 36,300	¥20,100
T-22	2400 × 2400	1810	2700	27	¥85,000	¥47,900	¥41,300	W2400	¥ 12,100	W7200	¥ 36,300	¥16,100
T-23	2400 × 3600	2220	3380	39	¥127,000	¥70,600	¥62,700	W3600	¥ 16,100	W8400	¥ 40,300	¥20,100
T-24	2400 × 4800	2220	3380	52	¥136,000	¥75,400	¥67,500	W4800	¥ 20,100	W9600	¥ 44,300	¥26,100
T-33	3000 × 3000	2220	3530	34	¥127,000	¥67,100	¥66,100	W3000	¥ 14,100	W9000	¥ 42,300	¥18,100
T-34	3000 × 4500	2220	3530	44	¥148,000	¥83,000	¥72,400	W4500	¥ 19,100	W10500	¥ 47,300	¥24,200
T-36	3000 × 6000	2220	3530	58	¥178,000	¥105,800	¥81,100	W6000	¥ 24,100	W12000	¥ 52,300	¥30,700
T-37	3600 × 7200	1980	3280	64	¥221,000	¥131,400	¥100,620	W7200	¥ 29,100	W14400	¥ 61,300	¥38,100
6T-18	一辺 1800	1810	2540	37	¥138,000	¥79,400	¥65,500	W1800	¥ 10,100	_	_	¥13,300
KT-12	1800 × 2700	2080	2820	38	¥91,000	¥50,900	¥44,300	W2700	¥ 14,100	W6300	¥ 34,300	¥18,900
GPT-1854	1800 × 5400	1810	2540	53	¥165,600	¥103,600	¥78,000	W1800	¥ 10,100	W9000	¥ 50,500	¥13,300
YT-152	2700 × 3600	2210	2940	54	¥162,000	¥97,900	¥72,400	W3600	¥ 16,100	W9000	¥ 44,300	¥20,100


フレーム;総アルミタイプ 6061T-6号 アルマイトクリア加工

標準小売価格(税抜) 寸法/(mm)

	IN 13 SOINTE (DOM) STATE (TO								
商品番号	テントサイズ	軒高	全高	総重量 (kg)	セット	フレームのみ	天幕のみ		
TA-11	1800 × 1800	1810	2540	21	¥73,000	¥48,520			
TA-12	1800 × 2700	2220	3100	30	¥99,000	¥59,650			
TA-13	1800 × 3600	2220	3100	32	¥129,400	¥74,900			
TA-22	2400 × 2400	1810	2700	22	¥92,000	¥55,300			
TA-23	2400 × 3600	2220	3380	33	¥139,000	¥83,100	※上記表の価格と同様です。		
TA-24	2400 × 4800	2220	3380	44	¥149,000	¥89,050			
TA-33	3000 × 3000	2220	3530	29	¥139,000	¥81,900			
TA-34	3000 × 4500	2220	3530	39	¥162,000	¥97,700			
TA-36	3000 × 6000	2220	3530	50	¥187.000	¥115.250			



設営・収納手順を 動画でご覧いただけます。



商品番号	商品名	標準小売価格(税抜)
	ミスタークイックテント用加工紅白幕 (1間~)	¥8,000 ~
	ミスタークイックテント用加工黒白幕 (1間~)	都度お見積
	ロープ×4本 杭×4本 修理用プラスドライバーセット	¥4,000
	雨樋立て樋	サイズによりお見積
	テント連結具	¥2,000
	水ウエイト10Kg 1足につき(2袋セット)ロープ自在付	¥12,000
S-020	砂袋 20kg用(砂は別途)ハンドルロープ付 1足につき	¥3,800
I-20	鋳物重り 20kg 1 足につき	¥13,000
I-10	鋳物重り10kg 1足につき	¥8,500
*	テントフレーム用台車(へんしん台車)	オープン
*	重り用台車	オープン
*	フレーム用キャスター付収納袋 ●12/23/34用 ●13/24/36用	各オープン
*	キャリーバッグ キャスター付 ●12/23/34用 ●33用 ●13/24/36用	各オープン



重り用台車

あらゆる業界で の商品の搬入・ 搬出にかならず 役立ちます。

20kgが6個 10kgは12個 載せられます。

フレーム用キャスター付収納袋

- ●12/23/34用
- ●13/24/36用
- 2種類ございます。

キャリーバッグ キャスター付

- ●12/23/34用
- ●33用
- ●13/24/36用





NEW STRONG

ミスタークイックの

型式: New W-frame Tent

最上位モデル N



○フレームを拡げていくだけで、オートピークフレームと融合したレインガードフレームが起ち上がる、 雨水がスムーズに流れ、天幕の張りを支える、画期的かつ頑強な総アルミタイプのフレーム構造です。

フレーム構造説明

◆ 型番NW:桁ガードフレーム(カーテンレール)付タイプ ◇ 型番 SNW: 桁ガードフレーム (カーテンレール) 無しタイプ





SNW-3045 フレームイメージ

SNW-3045 設営イメージ

※SNW用の横幕は、T・TAシリーズ同様、マジックテープ留め仕様です。

価格

商品番号	間口/cm	奥行/cm	総重量/kg	軒高 5段階調節	全高/cm	希望小売価格 (税抜)
NW-3030 SNW-3030	300	300	38.1	186~222	317~353	¥158,000
NW-3045 SNW-3045	450	300	51.8	186~222	317~353	¥168,000
NW-3636 SNW-3636	360	360	47.4	186~222	317~353	¥173,000
NW-3060 SNW-3060	600	300	67.2	186~222	317~353	¥217,000


取扱説明書・フレーム収納袋・天幕収納袋・杭・ロープ 自在付

テント設営後、心配な強風

雨は入らず、風が抜けるテント。

○季節の変わり目や台風シーズン等に、強風や突風でテントが倒れたり飛ばされたりしてしまうことがあります。 エア フロー テントは、 天幕のフローアシスト (風が抜けるのを助ける) 構造により、 特に天幕の下方から上方に 吹き抜ける風の一部を天幕の外に流し出します。※ロープや杭、重り等での固定は絶対に必要です。





フレーム:スチール・アルミ複合タイプ(支柱:スチール・桁:アルミ 白粉体塗装)のセット

天幕:上部·軽量ターポリン 白 下部・ポリエステル100% PU加工 (防水・防炎・紫外線カット加工)

商品番号	間口×奥行×全高(5段階調節)/cm	軒高(5段階調節)/cm	本体重量/kg	セット価格(税別)
AFT-11	180 × 180 × 254	149 • 157 • 165 • 173 • 181	29	¥125,000
AFT-12	270 × 180 × 310	186 • 195 • 204 • 213 • 222	39	¥143,000
AFT-13	360 × 180 × 310	186 - 195 - 204 - 213 - 222	48	¥191,000
AFT-22	240 × 240 × 270	186 - 195 - 204 - 213 - 222	32	¥139,000
AFT-23	360 × 240 × 338	186 - 195 - 204 - 213 - 222	44	¥197,000
AFT-24	480 × 240 × 338	186 • 195 • 204 • 213 • 222	55	¥212,000
AFT-33	300 × 300 × 353	186 • 195 • 204 • 213 • 222	40	¥194,000
AFT-34	450 × 300 × 353	186 - 195 - 204 - 213 - 222	49	¥231,000
AFT-36	600 × 300 × 353	186 - 195 - 204 - 213 - 222	63	¥259,000
AFT-37	720 × 360 × 328	180 - 189 - 198 (※ 3段階)	69	¥299 000

フレーム:総アルミタイプのセット

天幕の上部 軽量ターポリン 白 下部 ポリエステル100% PU加工 (防水・防炎・紫外線カット加工)

商品番号	間口×奥行×全高(5段階調節)/cm	本体重量/kg	セット価格(税別)
AFTA-11	180×180×254 軒高は上記と同様	26	¥131,000
AFTA-12	270×180×310 軒高は上記と同様	35	¥150,000
AFTA-13	360×180×310 軒高は上記と同様	37	¥200,000
AFTA-22	240×240×270 軒高は上記と同様	27	¥146,000
AFTA-23	360×240×338 軒高は上記と同様	38	¥207,000
AFTA-24	480×240×338 軒高は上記と同様	49	¥222,000
AFTA-33	300×300×353 軒高は上記と同様	34	¥203,000
AFTA-34	450×300×353 軒高は上記と同様	43	¥242,500
AFTA-36	600×300×353 軒高は上記と同様	55	¥272,000

Shining Full Shelter Full

シャイニング シェルター

特許取得 第3662830号 (PATENT NUMBER)

○重機を使わず少人数ですばやく設営、撤去。色鮮やかにイベントを演出できるテント。









カラーバリエーション



材質

天幕

ターポリン1類 (防水加工・防炎加工・紫外線99.9%以上カット)

■ 硬質合金アルミフレーム

- ●足・桁フレームコーナージョイント (アルミ合金ダイキャスト)
- ●中間ジョイント(アルミ)
- ●フレーム接合カバー(合成樹脂)

価格表

●フレーム アルミ 6061T-5 天幕 ターポリン 1 類

商品番号	テントサイズ (mm)	重量 (kg)	標準小売価格(税抜)
F — 33	3600 × 3600	70	¥ 325,000
F — 55	5000 × 5000	101	¥ 388,000
F — 510	10000 × 5000	183	¥ 655,000
F — 655	1辺5000の正6角	175	¥ 950,000

※仕様および価格は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。

●オプション

商品番号	商品名	標準小売価格(税抜)
W — 333	F-33用三方幕	¥ 84,000
W — 553	F-55用三方幕	¥ 116,400
W — 5103	F-510用三方幕	¥ 140,000
W — 6553	F-655用三方幕	¥210,000
W — 351	3600mm一方幕	¥ 28,000
W — 551	5000mm一方幕	¥ 38,800
O — 50	鋳物重り35kg	¥ 23,000
	レベルジャッキ	オープン価格
	連結金具	オープン価格
	雨樋 W5000mm×H2500mm (縦樋付)	¥ 28,000

ニューパイプZ (アルミフレーム製)



軽量で素早い設営が可能です。

フレームは軽量のアルミニウム製・天幕は軽量かつ汚れに強い ※ 1. ガードゼットを採用し、どなた様にも扱い易い商品です。 従来製品の50%の重量で、女性やご年配の方にも簡単に設営で きます。

※ 1. 汚れが付着しにくく、カビを抑制し白さを保つ効果が期待 できます。軽量で取扱いも簡単です。(防炎認定品)



規格

●サイズ

				→ = (11111)	
規格	テントサイズ	支柱数	重量 (kg)	標準小売価格(税抜)	
NZ-115	1800 × 2680	4	20	¥ 92,000	
NZ-12	1800 × 3550	4	22	¥ 100,000	
NZ-152	2680 × 3550	4	24	¥ 119,400	
NZ-23	3550 × 5320	6	40	¥ 202,600	
NZ-24	3550 × 7060	6	43	¥ 241,000	

●仕様

単位 (mm)

フレーム:アルミニウム製 31.8 ϕ × 1.6mm パーツ :スチール製 ユニクロメッキ : ガードゼット 白・ブルー・黄色

付属品 : 天幕収納袋・フレーム収納袋・杭・ロープ・

ロープ止め・注水式ウエイト 10kg

オプション:三方幕/ターポリン

GK SPテント (ワンタッチ式)





ワンタッチ式のテントです。

フレームは一体構造ですので、(GKSP2 号型で3分割)パーツ の紛失も無く、開くだけでスピーディに組立ちます。

初めての方にも簡単に設置できますので、震災時など急な時に も役立ちます。

かんたんに、あっという間に、





収納状態から開くだけ!『ワンタッチ』で屋根の三角形が 出来上がります。パーツ同士を連結させて、初めての方も。 【簡単・スピーディ】に設置出来ます。

スツギリ収納ですり



-体型で部品紛失の心配も無く コンパクトに収納出来ます。「央パーツは金メッキ仕様です。

規格

●サイズ 単位 (mm) ●仕様

規格	テントサイズ	間口	奥行	棟高	軒高	パイプ径	個数	標準小売価格(税抜)
GKSP1号型	$1.5k \times 2k$	2670	3540	780	2000	31.8 φ	2	¥ 136,000
GKSP2号型	$2k \times 3k$	3540	5290	1090	2000	31.8 φ	3	¥ 205,000
GKSP3号型	$2k \times 4k$	3540	7070	1090	2000	31.8 φ	3	¥ 253,000

フレーム:スチール製 31.8 ϕ × 1.2mm パーツ : スチール製 ユニクロメッキ : P1、P3 をご覧下さい オプション: P3、P4 をご覧下さい

防災テント(多目的用)




軽くて簡単に設営できます。

フレームは軽量のアルミニウム製・幕体はガードゼットで、ど なた様にも扱い易い商品です。

横幕には入り口と換気用の窓を備えています。 災害時にはプライベートの確保にも役立ちます。

プライベート空間を確保し、疲労を和らげます。







『明かり取り窓』が側面に付きます。昼間のテント内 は照明無しでも、十分に明るく開放的です。窓を閉める事も出来ます。

規格

●サイズ						単位 (mm)
規格	テントサイズ	柱数	パイプ寸法 外径×肉	厚 パイプ重量 (kg)	カラー	標準小売価格(税抜)
BT-45	2680 × 3550	4	$31.8 \varphi \times 1.6$	29	白	¥210,000
BT-810	3550 × 5320	6	$31.8 \varphi \times 1.6$	40	白	¥338,000

●仕様

フレーム:アルミニウム製 31.8 ϕ × 1.6mm パーツ : スチール製 ユニクロメッキ

:ガードゼット 白 入り口 :各サイズ1ヶ所ずつ

採光窓 : BP-45 / 2ヶ所 BP-810 / 4ヶ所

オプション:床シート

災害避難用多目的大型テント



規格


●サイズ 単位 (mm) 標準小売価格(税抜) 規格 奥行 パイプ寸法 GK四角錐 $31.8 \varphi X1.4$ ¥680,000

大空間を演出し避難生活を より快適に過ごせる 大型テントです。

災害時に欠かせない避難所・救護所・宿泊所 等多目的に使用できます。出入口2ヶ所、大 きなメッシュ入窓8ヶ所を備えています。

天幕は脱着が容易なバックル式を採用してい ます。(グランドシート付)

ODA(政府開発援助)にも採用された実績が あります。



フレーム:スチール製

新 590N 材 31.8 φ× 1.4mm 高張力鋼管溶融亜鉛メッキ 幕材:ポリエステルターポリン防炎加工品

GK テント 名入れオーダーシート

文字記入例

下記の天幕図面に名入れ文字をご記入ください。 (1) GK町内会 後面 左側 右側 正面 ② サイズ □1.5間×2間 □2間×3間 □1間×1.5間 □2間×4間 ③ 書体 □楷書体 □明朝体 □丸ゴシック体 □角ゴシック体 4) 字色 口黒 ロカラー 口片面 口両面 ⑤ 書面 お客様氏名 発注日 納入予定日 お客様住所 TEL FAX その他 ご要望、お問い合わせ

規格一覧

屋形テントフレーム (1号~3号は支柱2mの商品もございます)

(外々寸法) 単位 (mm)

規格	寸法(間)	面積(㎡〔坪〕)	A奥行	B間口	C全高	D軒高	柱数	パイプ寸法 外径×肉厚	パイプ重量(kg)
GK1 号型	1.5 × 2	9.6 (3)	2690	3580	2600	1820	4	$31.8 \varphi \times 1.4$	43
GK2号型	2×3	19.2 (6)	3580	5350	2860	1820	6	$31.8 \varphi \times 1.4$	73
GK3 号型	2×4	25.5 (8)	3580	7130	2860	1820	6	$31.8 \varphi \times 1.4$	80
GK5号型	1×1.5	4.8 (1.5)	1790	2690	2350	1820	4	$31.8 \varphi \times 1.4$	36
GK34 号型	3×4	38.4 [12]	5300	7060	3665	2065	6	$38.1 \varphi \times 1.6$	126
GK35 号型	3×5	48.1 (15)	5300	8810	3665	2065	8	$38.1 \varphi \times 1.6$	165

片屋根型テントフレーム


単位 (mm)


規格	寸法(間)	面積(㎡〔坪〕)	A奥行	B間口	C全高	D軒高	柱数	パイプ寸法 外径×肉厚	パイプ重量(kg)
GK片屋根型	1 × 1.5	4.7 (1.5)	1800	2685	2445	1850	4	$31.8 \varphi \times 1.4$	37
GK片屋根型	1 × 2	6.4 (2)	1800	3560	2445	1850	4	$31.8 \varphi \times 1.4$	43
GK片屋根型	1.5 × 2	9.6 (3)	2685	3560	2710	1850	4	$31.8 \varphi \times 1.4$	50

モンタニヤテントフレーム

単位 (mm)

規格	寸法(間)	面積(m゚〔坪〕)	A奥行	B間口	C全高	D軒高	柱数	パイプ寸法 外径×肉厚	パイプ重量(kg)
GKモンタニヤ I 型	2 × 2	12.8 (4)	3580	3580	3340	2000	4	$31.8 \varphi \times 1.4$	48
GKモンタニヤII型	2×4	25.5 (8)	3580	7130	3340	2000	6	$31.8 \varphi \times 1.4$	86





従来材と590N材の曲げ試験結果

従来材 (STKM11A) 31.8 φ× 1.6mm



荷重 2,780N (台重量 250N 含む)

従来品より軽量ですが耐荷重は強くなっています。



新 590N 材 31.8 φ× 1.4mm



高張力鋼管 荷重 3,540N(台重量 250N 含む)

GK 屋型テント 標準小売価格表

(税抜)

規格	寸法(間)	軒高(mm)	屋根幕材質	フレーム及び天幕	三方横幕	_	−方横幕
7761H	7人(旧)	手[[月] (IIIII)	ポリエステル帆布白防水	¥ 128,000	¥ 42,000		¥ 17,000
CV1 PEU	1 5 × 2	* 1 1820	ポリエステル帆布ストライプ	,	,	~ 2	
GK1号型	1.5 × 2	% 1 1820		¥139,000	*2 ¥59,000	*2	¥ 23,800
			ポリエステル帆布カラー	*2 ¥137,000	*2 ¥52,000	% 2	¥21,000
			ポリエステル帆布白防水	¥ 203,000	¥ 59,000		¥ 25,000
GK2号型	2 × 3	% 1 1820	ポリエステル帆布ストライプ	¥ 222,000	%2 ¥82,500	% 2	¥35,500
			ポリエステル帆布カラー	*2 ¥218,000	%2 ¥72,000	% 2	¥31,000
			ポリエステル帆布白防水	¥ 246,000	¥ 67,000		¥34,000
GK3号型	2 × 4	% 1 1820	ポリエステル帆布ストライプ	%2 ¥267,000	%2 ¥94,500	 2	¥47,500
			ポリエステル帆布カラー	%2 ¥263,000	%2 ¥82,000	 2	¥41,000
	1 × 1.5		ポリエステル帆布白防水	¥ 98,000	¥31,000		¥13,000
GK5 号型		% 1 1820	ポリエステル帆布ストライプ	%2 ¥104,000	%2 ¥41,500	 2	¥ 17,700
			ポリエステル帆布カラー	%2 ¥100,000	%2 ¥36,000	% 2	¥ 15,500
GK34 号型	3 × 4	2065	ポリエステル帆布白防水	¥ 430,000	¥ 92,000		¥38,000
GK35 号型	3×5	2065	ポリエステル帆布白防水	¥ 533,000	¥ 102,000		¥42,000
	1 × 1.5	% 1 1850	ポリエステル帆布白防水	¥ 121,000	¥31,000		¥13,000
GK片屋根型	1 × 2	% 1 1850	ポリエステル帆布白防水	¥ 130,000	¥ 37,000		¥17,000
	1.5 × 2	% 1 1850	ポリエステル帆布白防水	¥ 163,000	¥ 42,000		¥17,000
GK1号型ランダム	1.5 × 2		ポリエステル帆布白防水	¥ 143,000	H1.8 ¥ 42,000	H1.8	¥ 17,000
GK2号型ランダム	2×3		ポリエステル帆布白防水	¥ 226,000	H1.8 ¥ 59,000	H1.8	¥ 25,000
GKモンタニヤ I 型	2×2	2000	ポリエステル帆布 白×カラー	¥ 231,000	¥ 59,000		¥ 20,000
GKモンタニヤII型	2×4	2000	ポリエステル帆布 白×カラー	¥ 407,000	¥ 79,000		¥ 40,000

規格	寸法	屋根幕材質	価格
一方幕 モンタニヤ用ヨーロピアン横幕	2間×H2m	ポリエステルターポリン 白×透明フィルム	¥ 30,000
一方幕 モンタニヤ用ヨーロピアン横幕 (レール付)	2間×H2m	ポリエステルターポリン 白×透明フィルム	¥ 60,000

規格	材質	重量	色	寸法	価格
KTウェイト	鋳物	20kg	メッキシルバー	$250 \varphi \times H100$ mm	¥ 15,000
	鋳物	20kg	シルバー塗装	$250 \varphi \times H100$ mm	¥13,000
	鋳物	10kg	シルバー塗装	$250 \varphi \times \text{H} 55 \text{mm}$	¥11,000
鉄骨収納袋	ポリプロピレン		ベージュ	460mm × 2200mm	¥7,000

- ●諸材料費の変動により価格が変わることがあります。
- ※1は<u>軒高2020mm</u>も取り揃えています。
- ※2は別注品です。



このカタログの内容は改良のため予告なく仕様を変更することもあります。